



Plastische Chirurgie:

Gegen die Folgen des Alterwerdens Straffung der Augenlider

Autor: Dr. Michael Wrobel , Oldenburg

- Die Folgen des Alterwerdens zeigen sich vielfach besonders durch herabhängende Oberlider, schlaffe, faltige Unterlider, Augenringe und Tränensäcke.
- Eine Lidkorrektur ist risikoarm und führt zu einem dauerhaften Vitalisierungseffekt mit entsprechender Verbesserung und Verjüngung des Aussehens.
- Jedem Eingriff geht in unserem Hause ein eingehendes Beratungsgespräch voraus. Die Sicherheit des Patienten steht immer an erster Stelle!
- Lidkorrekturen werden bei JUVENTIS als ambulante Operation entweder in lokaler Betäubung oder in Sedierung (Dämmer Schlaf) bzw. Narkose durchgeführt. Der schmerzfreie Eingriff dauert ca. eine Stunde.
- Lidkorrekturen sind die am häufigsten durchgeführten Eingriffe in der ästhetischen Gesichtschirurgie. Dennoch handelt es sich keineswegs um einen "Eingriff für die Mittagspause". Der Patient sollte sich danach ein paar Tage Ruhe gönnen und zur Vermeidung von Komplikationen unbedingt den Empfehlungen seines Operateurs folgen.
- Leichte Schwellungen und Blutergüsse nach dem Eingriff sind normal und können durch Kühlung effektiv gemildert werden.
- Die resultierenden sehr feinen Narben liegen genau in der Lidumschlagfalte bzw. genau unter der Unterlidkante, so dass sie später nahezu unsichtbar ist.
- Nach fünf bis sieben Tagen werden die Fäden entfernt. Nach vier Wochen und drei Monaten bieten wir Ihnen nochmals Kontrolluntersuchungen im Hause JUVENTIS an.

Autor:

Quelle: www.26gesundheit.de

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der Redaktion!